

# B3K Udbygningstativ til flush boring



Max. bor Ø	30 mm
Vægt	15 kg
Montering af motor	Quick Connect
Max. borlængde	450 mm

- “One key for all” system
- All aluminium design
- Passer til Adamas borestativer med Quick Connect system
- Integreret vandtilslutning
- Passer til Carat A-1811, A-2010, A-2011
- Passer også til Weka DK12/16 og Bosch GSB-90 2E motors
- Andre typer maskiner på bestilling

**Pris:** 5.395,00 kr.  
(Prisen omfatter kun udbygningen på stativet)

# B16W Kerneborestativ til vægmontering



Max. bor Ø	150-200 mm
Vægt	15 kg
Montering af motor	Quick Connect
Max. borlængde	500 mm

- Dobbelte vægmonteringsbeslag
- Ideel til værksteder, som eksempelvis arbejder med natursten
- Passer til gängse boremotorer

**Pris:** 6.895,00

**Motor beslag (Ø 60 mm)** 1.098,00 kr.

# RBX-250 Rørborestativ



Max. bor Ø	Ø 257 mm
Max. boreddybde	170 mm
Diameter på krave	Ø 60 mm
Min. diameter på kloakrør	Ø 200 mm
Max. bor længde	300 mm

- Enkel & sikker håndholdt boring
- Kan anvendes på runde & flade overflader
- Ideel til kloakrør & vejprøver
- Quick Connect motor montering
- "All aluminium" ramme
- Dobbelt gascylinder
- Kurvet & gummibelagt fod for maksimalt stabilitet
- Kan anvendes på alle gængse håndholdte bormotorer med 60 mm krave
- Reducerer forbruget af diamantsegmenter pga. stabil og kontrolleret boring
- Øget produktivitet

**Varenummer:**  
**Vejl. pris:**

**0320 1460**  
**6.975,00**

# B17P Classic- Kerneborestativ til lofter



Max. bor Ø	150 -200 mm
Vægt	25 kg
Montering af motor	Quick Connect
Max. borlængde	450 mm
Indstillingsområde	1,9 – 2,9 m

- “One key for all” system
- Specielt designet til boreopgaver vertikalt
- Finjustering af højdeindstillingen
- Bundplade med hjul
- Integreret vandopsamlingsring
- Tilvalg: horisontal borestander
- Fåes også i en Basic eller Deluxe version.

Pris: 13.595,00 kr.

Motor beslag (Ø 60 mm) 1.095,00 kr.



# B32-360° Kerneborestativ



Max. bor Ø	300 mm
Vægt	45 kg
Motor montering	Quick Connect
Max. højde	2,0 – 2,9 m

- “One key for all” system
- “All aluminium” design
- Boring i alle positioner og grader
- Integreret teleskopisk forlænger i vertikal borestander
- Horizontal stativ kan dreje 360°
- Borestativerne kan nemt adskilles og anvendes separat

**Pris:** 25.498,00 kr.

**Tilvalg:**  
Quick Connect Motor Plate 1.549,00 kr.

# B25 Kerneborestativ



Max. bor Ø	200 - 250 mm
Vægt	15 kg
Montering af motor	Quick Connect
Max. borlængde	750 mm
Gradindstilling	0 - 45°

- “One key for all” system
- “All aluminium” design
- Integreret forankringsplade
- Ekstra lang søjle
- Dobbelt stabillerings støtte
- Tilvalg: Bor fremføring fra to sider


Vejl. pris:

7.895,00 kr.

Tilvalg:

Quick Connect Plate 1.549,00 kr.

# B32 MINI Kerneborestativ



Max. bor Ø	350 mm
Vægt	19 kg
Montering af motor	Quick Connect
Max. borlængde	550 mm
Grad indstilling	0 - 45°

- “All aluminium” design
- Lille forankringsplade
- Bor fremføring fra to sider
- Ideel til steder med begrænset plads

**Vejl pris: 9.769,00 kr.**

**Tilvalg:  
Quick Connect Plate 1.549,00 kr.**

# B40 Kerneborestativ



Max. bor Ø	350 - 450 mm
Vægt	21 kg
Montering af motor	Quick Connect
Max. Bor længde	700 mm
Grad indstilling	0 - 45°

- “One key for all” system
- All aluminium design
- Integreret forankringsplade
- Dobbelt fremføring
- Transporthjul
- Fremføringsskinne af stål
- Dobbelt stabiliseringsstøtte
- Ekstra lang boresøjle

Vejl. pris: 10.879,00 kr.

Tilvalg:  
Quick Connect Plate 1.549,00 kr.

# B50 Kerneborestativ



Max. bor Ø	500 - 600 mm
Vægt	26 kg
Montering af motor	Quick Connect
Max. borlængde	600 mm
Grad indstilling	0 - 45°

- “One key for all” system
- All aluminium design
- Integreret forankringsplade
- Dobbelt fremføring
- Transporthjul
- Fremføringsskinne af stål
- Dobbelt stabiliseringsstøtte
- Ekstra bredt stativ

Vejl. pris: 11.698,00 kr.

Tilvalg:  
Quick Connect Plate 1.549,00 kr.

# B60 Kerneborestativ



Max. bor Ø	600 - 800 mm
Vægt	60 kg
Montering af motor	Quick Connect
Max. borlængde	600 mm
Grad indstilling	Ikke muligt


- Boresøjle og fremføringsskinne af stål
- Alumiums bund- og forankringsplade
- Messing glidebøsninger
- 1:7 udveksling på fremføring (håndtag)
- Transporthjul
- Stabiliseringsstøtter af stål
- Stærkt og kraftigt borestativ – ideelt til dybe borer

Pris: 34.250,00 kr.

Tilvalg:

Afstandsblok til Ø 800 mm 2.769,00 kr.

# B80 Kerneborestativ



<b>Max. bor Ø</b>	<b>800 - 1000 mm</b>
<b>Vægt</b>	<b>75 kg</b>
<b>Montering af motor</b>	<b>Quick Connect</b>
<b>Max. Borlængde</b>	<b>500 mm</b>

- “One key for all” system
- All aluminium design
- Integreerede forankringsplader
- Transporthjul
- Fremføringsskinne af stål
- Hurtig opsætning
- De to borestativer kan anvendes separat

**Pris:** 37.298,00 kr.

**Tilvalg:** Hydraulisk Motor

# B100 XL Kerneborestativ



Max. bor Ø	Ø 800 -1000 mm
Max. borlængde	1300 mm
Vægt	Ca. 100 kg
Fremføring (gearing)	1:1 / 10:1
Boremotor	Hydraulic
Montering af motor	Quick Connect



- Specielt designet til effektiv boring af store og dybe huller.
- Dobbelt Quick Connect motor montering

#### Tilvalg:

- Transport hjul
- Talje til optagning af borekerne

**Kontakt Carat for yderligere information**